

Behandlungsevaluation sexuell übergriffiger strafunmündiger Jungen

Klaus Elsner


klaus.elsner@lvr.de

Andrej König

andrej.koenig@uni-due.de

Institut für Forensische Psychiatrie
Direktor: Prof. Dr. med. N. Leygraf

Tatverdächtigenbelastungszahlen - Sexueller Missbrauch



TVBZ = Tatverdächtigenbelastungszahl Anzahl pro 100.000 deutschen männlichen Einwohnern (PKS: 2007)

Internationale Forschungsergebnisse

| | Studie A | Studie B | Studie C | Studie D | Studie E |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stichprobengröße (N) | 127 | 287 | 72 | 47 | 271 |
| Jungen (%) | 65 | 79.4 | 65 | 100 | 87.5 |
| Alter der Kinder | 6-12 | 7-12 | 6-12 | 4-13 | 12.4 |
| Unvollständige Familie (%) | 38 | 66 | 48 | 60 | 50 |
| Sexuelle Missbrauchserfahrungen (%) | 86.8 | 72.1 | 96.5 | 49 | 86 |
| Gewalterfahrungen (%) | 48 | NA | 60.8 | 19 | 85 |

Bemerkungen: Studie A = Pithers et al., (1998); Studie B = Burton, Nesmith & Badten, (1997); Studie C = Gray et al, (1997); Studie D = Johnson, (1988); Studie E = Ray & English, (1995).

Theoretische Probleme

Was ist sexuelles Problemverhalten im Kindesalter ?

“The Task Force defines children with SBP as children ages 12 and younger who initiate behaviors involving sexual body parts (i.e., genitals, anus, buttocks, or breasts) that are developmentally inappropriate or potentially harmful to themselves or others. Although the term sexual is used, the intentions and motivations for these behaviors may or may not be related to sexual gratification or sexual stimulation.”

(ATSA, Task Force on Children with Sexual Behavior Problems, 2006)

“SBP were identified by the caregiver-reported Child Behavior Checklist (CBCL) Sex Problems Scale. (...) Using all CBCL problem-behavior items: *Behaves like the opposite sex, Plays with own sex parts in public, Plays with own sex parts too much, Sexual problems, Thinks about sex too much* and *Wishes to be of opposite sex.*”

(Letourneau, Chapman & Schoenwald, 2008)

Sexuell übergriffiges Verhalten strafunmündiger Kinder, welches von Eltern, Jugendämtern oder Therapeuten als so problematisch beurteilt wird, dass es in spezialisierten stationären oder ambulanten Einrichtungen behandelt werden sollte.

(Elsner, Hebebrand & König, 2008)

Zielsetzungen der Studie

Beschreibung der Kinder mit sexuell übergriffigem Verhalten

Beschreibung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Kindern mit sexuell übergriffigem Verhalten und Kindern mit ausschließlich aggressivem Problemverhalten

Identifikation von Entwicklungspfaden für sexuell übergriffiges Verhalten

Behandlungsevaluation



Identifikation von Prädiktoren für positive und negative Behandlungsergebnisse

Kooperierende stationäre / ambulante Einrichtungen in NRW


- Stationäre Behandlung
- Ambulante Behandlung
- ★ Universität Duisburg-Essen



Prae-Messung



Post-Messung



Stichprobenbeschreibung

| Stichprobenbeschreibung | SÜV <i>n</i> = 56 | AÜV <i>n</i> = 39 | KG <i>n</i> = 43 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Alter in Jahren (<i>M</i> ; <i>SD</i>) | 13.7 (1.5) | 13.5 (1.8) | 13.3 (1.3) |
| Vorheriger Kontakt mit Einrichtungen (%) | 94.5 | 78.9 | 11.9 |
| Stationäre Behandlung (%) | 73.2 | 51.3 | - |
| CFT-20-R | 94.5 (14.5) | 91.5 (12.4) | 101.8 (11.5) |
| Behandlungsdauer in Monaten (<i>M</i> ; <i>SD</i>) | 19.0 (8.6) | 20.9 (10.6) | - |

Bemerkung:

SÜV = Sexuell übergriffiges Verhalten

AÜV = Aggressiv übergriffiges Verhalten

KG = Kontrollgruppe

MitarbeiterInnen der Einrichtungen erheben Daten über ...

- Familiären Kontext
- Kindliche Entwicklung
- Verhaltensauffälligkeiten
- Opfer & Tatmerkmale
- Frühere und aktuelle Behandlungen

Testpsychologische Untersuchung ...

- CFT-20 R: Allgemeine intellektuelle Fähigkeiten (IQ)
- SPS-J: Screening psychischer Störungen im Jugendalter
- YSR / CBCL: Youth Self-Report / Child Behaviour Checklist
- FEEL-KJ: Adaptive & Maladaptive Emotionsregulation
- IVE: Inventar zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten & Empathie
- PFK-Mo: Persönlichkeitsfragebogen für Kinder - Motive

Ergebnisse

Gruppenvergleiche zwischen der Kontrollgruppe (KG),
sexuell (SÜV) und aggressiv (AÜV) übergriffigen Jungen

Ergebnisse - Familiärer Kontext

| Familiärer Kontext | SÜV | | AÜV | | KG | |
|-------------------------------------|------|----|------|----|------|----|
| | | n | | n | | n |
| Unvollständige Ursprungsfamilie (%) | 73.2 | 56 | 42.1 | 38 | 4.8 | 42 |
| Geschwister vorhanden (%) | 92.9 | 56 | 89.5 | 38 | 83.3 | 42 |
| Familiäre Konflikte (%) | | 46 | | 37 | | 42 |
| keine Belastung | 30.4 | | 35.1 | | 83.3 | |
| geringe Belastung | 32.6 | | 27.0 | | 14.3 | |
| starke Belastung | 37.0 | | 37.8 | | 2.4 | |
| Erfahrung psychischer Gewalt (%) | | 47 | | 35 | | 42 |
| keine | 12.8 | | 40.0 | | 78.6 | |
| niedrig | 23.4 | | 17.1 | | 14.3 | |
| mittel | 23.4 | | 22.9 | | 4.8 | |
| massiv | 40.4 | | 20.0 | | 2.4 | |
| Erfahrung körperlicher Gewalt (%) | | 45 | | 33 | | 42 |
| keine | 17.8 | | 48.5 | | 85.7 | |
| niedrig | 17.8 | | 24.2 | | 14.3 | |
| mittel | 22.2 | | 18.2 | | - | |
| massiv | 42.2 | | 9.1 | | - | |
| Sexuelle Missbrauchserfahrung (%) | | 41 | | 26 | | 42 |
| keine | 53.7 | | 100 | | 100 | |
| trifft zu | 46.3 | | - | | - | |

Ergebnisse - Entwicklungsprobleme

| Entwicklungsprobleme | SÜV | | AÜV | | KG | |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|
| | | n | | n | | N |
| Frühkindliche Auffälligkeiten (%) | 65.9 | 44 | 42.9 | 28 | 26.2 | 42 |
| Probleme in der Schule (%) | 55.4 | 56 | 84.2 | 38 | 7.1 | 42 |
| Auffälligkeiten in der sexuellen Entwicklung (%) | 80.4 | 51 | 19.4 | 36 | - | 42 |
| Dissoziale Auffälligkeiten (%) | 65.4 | 52 | 86.8 | 38 | 2.4 | 42 |
| Suchtmittelmissbrauch (%) | 18.8 | 48 | 35.3 | 34 | - | 42 |
| Pornographiekonsum | | 42 | | 30 | | 42 |
| | trifft nicht zu | 39.1 | | 63.3 | | 92.9 |
| | gelegentlich | 47.6 | | 36.7 | | 4.8 |
| | häufig | 14.3 | | - | | 2.4 |
| | intensiv | 4.8 | | - | | - |
| Nutzung gewalttätiger PC-Spiele (%) | | 46 | | 34 | | 42 |
| | trifft nicht zu | 39.1 | | 52.9 | | 73.8 |
| | gelegentlich | 28.3 | | 32.4 | | 26.2 |
| | häufig | 30.4 | | 14.7 | | - |
| | intensiv | 2.2 | | - | | - |

Ergebnisse - Aggressive Verhaltensweisen

| Aggressive Verhaltensweisen | SÜV | | AÜV | | KG |
|-----------------------------------|----------------|------|------|----|------|
| | | n | | n | n |
| Verbale Drohungen (in %) | | 55 | | 39 | 42 |
| | nie | 14.5 | 5.1 | | 95.2 |
| | einmalig | 7.3 | 69.2 | | 4.8 |
| | häufig | 72.7 | - | | - |
| | nahezu täglich | 5.5 | 25.6 | | - |
| Rängeleien (in %) | | 54 | | 39 | 42 |
| | nie | 16.7 | 2.6 | | 54.8 |
| | einmalig | 14.8 | 10.3 | | 38.1 |
| | häufig | 59.3 | 56.4 | | 7.1 |
| | nahezu täglich | 9.3 | 30.8 | | - |
| Massive Körperverletzung (in %) | | 55 | | 39 | 42 |
| | nie | 60.0 | 41.0 | | 100 |
| | einmalig | 14.5 | 23.1 | | - |
| | häufig | 1.9 | 33.3 | | - |
| | nahezu täglich | - | 2.6 | | - |
| Anwendung von Waffengewalt (in %) | | 54 | | 39 | 42 |
| | nie | 83.3 | 69.2 | | 100 |
| | einmalig | 14.8 | 17.9 | | - |
| | häufig | 1.9 | 10.3 | | - |
| | nahezu täglich | - | 2.6 | | - |

Ergebnisse - Testpsychologische Unterschiede

| Testverfahren | SÜV | | AÜV | | KG | | Effektstärken <i>d</i> | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|-----|------------------------|-------------------|
| | M | SD | M | SD | M | SD | SÜV / AÜV | SÜV / KG |
| YSR-Sozialer Rückzug | 59.0 | 8.0 | 56.8 | 7.1 | 54.9 | 6.6 | <i>ns</i> | <i>d</i> =.40* |
| YSR-Körperliche Beschwerden | 60.0 | 8.5 | 58.0 | 8.4 | 56.7 | 7.1 | <i>ns</i> | <i>ns</i> |
| YSR-Ängstlich / Depressiv | 61.5 | 10.5 | 53.3 | 4.2 | 53.8 | 6.4 | <i>d</i> =.79*** | <i>d</i> =.67*** |
| YSR-Soziale Probleme | 61.8 | 9.0 | 57.0 | 6.4 | 54.9 | 5.7 | <i>d</i> =.49* | <i>d</i> =.68*** |
| YSR-Schizoid / Zwanghaft | 60.1 | 10.0 | 58.0 | 8.4 | 53.7 | 6.0 | <i>ns</i> | <i>d</i> =.54** |
| YSR-Aufmerksamkeitsprobleme | 60.0 | 8.8 | 57.9 | 6.6 | 54.2 | 6.6 | <i>ns</i> | <i>d</i> =.61** |
| YSR-Dissoziales Verhalten | 62.3 | 8.7 | 64.4 | 13.3 | 54.1 | 5.1 | <i>ns</i> | <i>d</i> =.81*** |
| YSR-Aggressives Verhalten | 61.0 | 9.6 | 61.0 | 9.9 | 53.7 | 6.3 | <i>ns</i> | <i>d</i> =.63*** |
| YSR-Internalisierende Skalen | 60.1 | 11.1 | 53.8 | 7.7 | 52.4 | 9.9 | <i>d</i> =.55** | <i>d</i> =.65** |
| YSR-Externalisierende Skalen | 61.7 | 9.8 | 61.8 | 13.6 | 51.2 | 8.2 | <i>ns</i> | <i>d</i> =.92*** |
| YSR-Aktivitäten | 53.0 | 4.8 | 51.0 | 5.0 | 52.7 | 4.7 | <i>ns</i> | <i>ns</i> |
| YSR-Soziale Kompetenz | 45.2 | 9.2 | 47.7 | 6.6 | 52.7 | 5.2 | <i>ns</i> | <i>d</i> =-.81*** |
| YSR-Kompetenzen Gesamt | 52.4 | 10.7 | 51.8 | 9.5 | 60.3 | 8.5 | <i>ns</i> | <i>d</i> =-.62*** |
| YSR-Gesamtwert | 63.3 | 9.9 | 58.6 | 9.3 | 53.3 | 8.6 | <i>ns</i> | <i>d</i> =.80*** |


Bemerkung: * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$; *ns* = nicht signifikant. Für SÜV und AÜV werden die mittleren T-Werte zu Behandlungsbeginn dargestellt.

Ergebnisse - Testpsychologische Unterschiede

| Testverfahren | SÜV | | AÜV | | KG | | Effektstärken <i>d</i> | |
|-------------------------------|------|------|------|------|----|----|------------------------|----------|
| | M | SD | M | SD | M | SD | SÜV / AÜV | SÜV / KG |
| CBCL-Sozialer Rückzug | 63.5 | 8.4 | 58.7 | 7.4 | - | - | <i>d</i> =.46** | - |
| CBCL-Körperliche Beschwerden | 58.3 | 9.3 | 56.4 | 7.1 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Ängstlich/Depressiv | 66.6 | 7.7 | 61.8 | 9.0 | - | - | <i>d</i> =.45** | - |
| CBCL-Soziale Probleme | 68.5 | 10.5 | 61.8 | 7.8 | - | - | <i>d</i> =.61** | - |
| CBCL-Schizoid/Zwanghaft | 61.1 | 12.1 | 58.6 | 9.6 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Aufmerksamkeitsprobleme | 66.8 | 11.0 | 62.7 | 8.8 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Dissoziales Verhalten | 68.7 | 9.4 | 67.7 | 9.5 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Aggressives Verhalten | 71.7 | 11.1 | 70.9 | 11.0 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Internalisierende Skalen | 65.1 | 7.8 | 59.6 | 9.0 | - | - | <i>d</i> =.51** | - |
| CBCL-Externalisierende Skalen | 70.1 | 9.9 | 69.7 | 9.5 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Aktivitäten | 51.9 | 5.0 | 49.1 | 5.8 | - | - | <i>d</i> =.39* | - |
| CBCL-Soziale Kompetenz | 35.1 | 10.7 | 39.5 | 10.7 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Schule | 32.5 | 8.2 | 33.1 | 7.8 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Kompetenzen Gesamt | 38.7 | 10.4 | 39.3 | 10.4 | - | - | <i>ns</i> | - |
| CBCL-Gesamtscore | 70.7 | 9.9 | 66.9 | 8.4 | - | - | <i>ns</i> | - |

Bemerkung: * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$; *ns* = nicht signifikant. Für SÜV und AÜV werden die mittleren T-Werte zu Behandlungsbeginn dargestellt.

Ergebnisse - Entwicklungspfade CART




Bemerkung: Die **fett** unterlegten Gruppen zeigen das jeweilige Klassifizierungsergebnis der CART-Analyse an.

Ergebnisse


Merkmale der sexuellen Übergriffe

Ergebnisse - Merkmale der sexuellen Übergriffe



Praktiken während des sexuellen Übergriffs ($n = 56$); Mehrfachnennung möglich (bis zu drei Praktiken).

Ergebnisse - Bekanntheitsgrad der betroffenen Kinder




Bekanntheitsgrad zwischen sexuell übergriffigen Jungen ($n = 56$) und den betroffenen Kindern. (Prozentzahlen gerundet).


Ergebnisse

Behandlungsverlauf und -erfolg


Ergebnisse - Abbrecherzahlen




Ergebnisse - Abbrecherzahlen SÜV & AÜV



Ergebnisse - Besondere Vorkommnisse




Ergebnisse - YSR Internalisierende Skalen




Veränderungen im Rahmen der Behandlung sexuell übergriffiger Jungen ($n = 31$)

Ergebnisse - YSR Externalisierende Skalen



Veränderungen im Rahmen der Behandlung sexuell übergriffiger Jungen ($n = 31$)

Ergebnisse - YSR Gesamtwert der Syndromskalen



Veränderungen im Rahmen der Behandlung sexuell übergriffiger Jungen ($n = 31$)

Ergebnisse - Behandlungs-Rating SÜV

| Kinder-Rating | Behandler-Rating | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | Behandlungsprozess | Behandlungserfolg | Erneute Verhaltensauffälligkeiten | Erneute sexuelle Übergriffe |
| Item 2 | .37* | .28 | - .30 | - .25 |
| Item 3 | .39* | .37* | - .23 | - .35* |
| Item 4 | - .16 | - .23 | .35* | .33* |
| Item 7 | - .27 | - .21 | .40** | .34* |
| Item 8 | - .23 | - .38* | .39* | .32* |
| Item 9 | .32* | .45** | - .30 | - .32* |
| Item 13 | - .27 | - .30 | .30 | .33* |
| Item 14 | - .09 | - .10 | .36* | .24 |
| Item 16 | - .34* | - .48** | .40** | .42** |
| Item 18 | - .49** | - .41** | .36* | .47** |

Bemerkung: Es wurden lediglich die Items ausgewählt bei denen sich mindestens eine signifikante Korrelationen zwischen den beiden Behandlungseinschätzungen gab; * $p < .05$, ** $p < .01$.

Item (2) = Ich habe das Gefühl, dass ich mich in der Zeit hier zum Positiven verändert habe.

Item (3) = Ich glaube, dass ich hier gelernt habe, mit Problemen besser klar zu kommen.

Item (4) = Ich hatte nie ein Problem, deshalb war die Zeit hier umsonst für mich.

Item (7) = Ich habe nicht den Eindruck, dass sich durch die Zeit hier in meinem Leben irgendetwas verändert hat.

Item (8) = Ich finde, die Zeit hier hat alles nur noch schlimmer gemacht.

Item (9) = Ich glaube, es war gut für mich, dass ich hier gelandet bin.

Item (13) = Ich weiß nicht, was die Zeit hier gebracht haben soll.

Item (14) = Ich habe öfter darüber nachgedacht, die Behandlung abubrechen.

Item (16) = Ich finde, die Betreuer haben sich zu wenig um mich gekümmert.

Item (18) = Ich habe Angst vor dem, was jetzt alles auf mich zukommt.

Sexuell übergriffige strafunmündige Jungen ...

... stammen häufiger aus unvollständigen Ursprungsfamilien.

... haben in einem stärkeren Ausmaß psychische, körperliche und sexuelle Gewalt erfahren.

... konsumieren häufiger pornographische Materialien.

... zeichnen sich in Selbst- und Fremdwahrnehmung durch eine depressiv-ängstliche Verfassung und soziale Probleme aus.

... beschreiben sich im Vergleich zu aggressiv übergriffigen Jungen als empathischer.

... unterscheiden sich bezüglich aggressiven und dissozialen Verhaltens in der Fremd- und Selbstwahrnehmung nicht von ausschließlich aggressiv übergriffigen Jungen.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Behandlung, ...

... liegen die Abbrecherquoten für beide Gruppen bei ca. 35%.

... ist ein wesentlicher Faktor für die Beendigung die Unterstützung der (Pflege-)Eltern.

... unterscheiden sich sexuell und aggressiv übergriffige Jungen nicht hinsichtlich der Häufigkeit und Art besonderer Vorkommnisse.

... zeigen sich für die sexuell übergriffigen Jungen im Prä-Post-Vergleich geringe bis mittlere Effektstärken in den testpsychologischen Verfahren.

... ist bei den sexuell übergriffigen Jungen das Gefühl, von den Behandlern / Betreuern angenommen und anerkannt zu werden, ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Behandlung.

Grenzen der Studie

Die Stichprobe ist nicht repräsentativ.

→ Nur diejenigen Kinder konnten in die Studie aufgenommen werden, die in ambulanten oder stationären Einrichtungen vorgestellt wurden.

Die Stichprobe ist nicht randomisiert.

→ Die Einrichtungen haben die Kinder vorgeschlagen.

→ Eltern und Kinder haben entschieden, ob sie an der Studie teilnehmen wollen.

Die Güte der Daten hängt von der Qualität der Informationen ab, die den behandelnden Einrichtungen vorlagen bzw. von ihnen erhoben wurden.

→ z.B. können Informationen über Missbrauchserfahrungen zu Beginn einer Behandlung noch nicht vorliegen.

... aber das ist die Realität.

Wann schadet Behandlung?

Bitte beschreibe hier alle anderen Sorgen, die Du hast:

Stefan, 13 Jahre: "Ich habe Angst, dass ich wieder zu viele Rückfälle mit Sexualtaten habe, mit Jungen und Mädchen." *(Anmerkungen: Ich habe Angst das ich wieder zu viele Rückfälle (Sexualtaten) habe)*

Bitte beschreibe jetzt die Dinge, die Du an Dir selbst am besten findest:

(Anmerkungen: Ich diskutiere mit Jungen und Mädchen. ♂ + ♀)
"Ich diskutiere immer wieder gerne." *(Anmerkungen: Ich diskutiere immer wieder gerne)*